


БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Бренд	Артикул	Фото	Модель	Характеристики	Рекомендуемая розничная цена, USD
БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ					
GSM сигнализации					
Altronics	21200		<u>AL-100 KIT</u>	Комплектация: Централь AL-100, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-02B, брелок RC-02B - 2 шт., сирена SR-01, блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	190,00
Altronics	21201		<u>AL-200 KIT</u>	Комплектация: Централь AL-200, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-01, брелок RC-04D - 2 шт., сирена SR-01, блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	230,00
Altronics	21207		<u>AL-450 TOUCH KIT</u>	Комплектация: Централь AL-450 TOUCH, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-01, брелок RC-03C - 2 шт., беспроводная сирена, блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	250,00
Altronics	21203		<u>AL-800 KIT</u>	Комплектация: Централь AL-800, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-01, брелок RC-04D - 2 шт., свето-звуковая сирена SR-03, блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	300,00
Altronics	21208		<u>AL-900 KIT</u>	Комплектация: Централь AL-900, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-01, брелок RC-02B - 2 шт., сирена SR-01, видеокамера - 1 шт., блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	340,00
Altronics	21209		<u>AL-950 KIT</u>	Комплектация: Централь AL-950, датчик движения PIR-01, датчик открытия MC-01, брелок RC-02B - 2 шт., сирена SR-01, видеокамера - 1 шт., блок питания, GSM антенна, крепежи, инструкция	360,00
Автономные сигнализации					
Altronics	22200		<u>AL-50 KIT</u>	Комплект беспроводной сигнализации: датчик движения 10-12 метров, датчик открытия дверей/окон, сирена 110 дБ, брелок, блок питания. Возможность подключения дополнительных датчиков и брелоков.	69,00
Altronics	22203		<u>LC-01</u>	Датчик открытия дверей/окон с встроенной сиреной 90 дБ. Питание 3 батарейки LR44	7,00
ЦЕНТРАЛИ					
Altronics	23200		<u>AL-100</u>	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, 16 беспроводных (1 датчик на 1 зону) и 5 проводных зон, оповещение на 10 номеров (5 смс, 5 звонок), 1 выходное реле, микрофон, контроль электросети, контроль уровня GSM сети, встроенный аккумулятор, управление с брелоков и телефона	167,20

Altronic	23201		AL-200	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, дисплей, клавиатура, 16 беспроводных (без ограничения кол-ва датчиков), оповещение на 8 номеров (3 смс, 5 звонков), 2 выходных реле по 3А/250В, микрофон, спикерфон, контроль электросети, контроль уровня GSM сети, защита от глушения GSM, встроенный аккумулятор, управление с брелков, клавиатуры и телефона	202,40
Altronic	23202		AL-450 TOUCH	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, дисплей, сенсорная клавиатура с подсветкой, 99 беспроводных и 4 проводных зон, оповещение на 8 номеров (3 смс, 5 звонков), микрофон, спикерфон, контроль уровня GSM сети, встроенный аккумулятор, управление с брелков, клавиатуры и телефона	220,00
Altronic	23203		AL-800	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, дисплей, клавиатура, 16 беспроводных (без ограничения кол-ва датчиков) и 8 проводных, оповещение на 8 номеров (3 смс, 5 звонков), 2 выходных реле по 3А/250В, микрофон, спикерфон, контроль электросети, контроль уровня GSM сети, защита от глушения GSM, встроенный аккумулятор, управление с брелков, клавиатуры и телефона	264,00
Altronic	23204		AL-900	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, 16 беспроводных и 2 проводных зон, 2 релейных выхода, оповещение на 5 номеров (смс, ммс, звонок), микрофон, спикерфон, встроенный аккумулятор, управление с брелков и телефона, запись снимков на SD карту	290,00
Altronic	23205		AL-950	Охранно-пожарная централь, встроенный GSM модуль, дисплей, сенсорная клавиатура с подсветкой, 16 беспроводных и 3 проводных зон, оповещение на 5 номеров (3 смс, 5 звонков), микрофон, спикерфон, встроенный аккумулятор, управление с брелков и телефона, запись снимков на SD карту	308,00
БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ					
Открытия					
Altronic	24101		MC-02B	Датчик открытия дверей/окон. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, порог срабатывания 1 см, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим со всеми центральями Altronic</i>	9,00
Altronic	24102		MC-10	Датчик открытия металлических дверей/ворот. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, порог срабатывания 3 см, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим с: AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	24,00
Altronic	24103		MC-11B	Датчик открытия металлических дверей/ворот. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, порог срабатывания 3 см, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим с: AL-100 (AL-100 KIT), AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT)</i>	24,00
Движения					
Altronic	24200		PIR-01	Дальность детекции 8-12 м, обзор 110°, дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея "крона" до 1 года <i>Совместим со всеми центральями Altronic</i>	30,00
Altronic	24206		PIR-02	Дальность детекции 8-12 м, обзор 110°, PET IMMUNITY до 25 кг, дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея "крона" до 1 года, <i>Совместим со всеми центральями Altronic</i>	31,00
Altronic	24202		PIR-09	Уличный. Дальность детекции 18 м, обзор 110°, дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, иммунитет от животных до 25 кг, блок питания в комплекте <i>Совместим со всеми центральями Altronic</i>	90,00

Дыма, газа					
Altronics	24300		SM-01	Пожарный датчик (дыма). Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, до 20 м кв., встроенная сирены 85 дБ, батарея "крона" до 2 лет. Может работать как с централью, так и отдельно как автономное устройство <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	30,00
Altronics	24401		GA-01	Датчик газа. Детекция: природного газа, пропана/ бутана, дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, встроенная сирены 85 дБ, 220В Может работать как с централью, так и отдельно как автономное устройство <i>Совместим с: AL-200 (AL-200 KIT), AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	30,00
Altronics	24402		GA-02B	Датчик газа. Детекция: природного газа, пропана/ бутана, дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, встроенная сирены 75 дБ, 220В Может работать как с централью, так и отдельно как автономное устройство <i>Совместим с: AL-100 (AL-100 KIT)</i>	35,00
Вибрации, разбития					
Altronics	24500		GB-01	Датчик разбития стекла. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, радиус детекции 9м, 12В, блок питания в комплекте <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	21,00
Altronics	24600		VB-01	Датчик вибрации. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	20,00
Altronics	24601		VB-02B	Датчик вибрации. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим с: AL-100 (AL-100 KIT), AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	14,00
Затопления					
Altronics	24700		WT-01	Датчик затопления. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим с: AL-100 (AL-100 KIT), AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	25,00
Altronics	24701		WT-02	Датчик затопления. Дальность передачи 100м, частота передачи 433МГц, батарея 23 А до 1 года. <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	30,00
УСИЛИТЕЛИ					
Altronics	25200		RT-01B	Усилитель сигнала. Частота 433МГц, усиление до 300м, 12В. <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	80,00
СИРЕНЫ					
Беспроводные					
Altronics	26200		WS-01	Беспроводная комнатная свето-звуковая сирена 100 дБ с передатчиком. Время сработки 30 сек/ 5 минут. Дальность передачи до 150м, частота передачи 433МГц, питание 4 батареек АА Подключается к любой централи	38,00

Altronics	26205		<u>WS-03C</u>	Беспроводная комнатная свето-звуковая сирена 100 дБ с передатчиком. Дальность передачи до 100м, частота передачи 433МГц, питание 220В <i>Совместима: AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT)</i>	38,00
Altronics	26201		<u>WS-10</u>	Беспроводная наружная сирена 110 дБ с передатчиком. Дальность передачи до 150м, частота передачи 433МГц, 12В, блок питания в комплекте Подключается к любой централи	40,00
Altronics	26202		<u>WS-11</u>	Беспроводная наружная свето-звуковая сирена 105 дБ с аккумулятором и передатчиком. Время сработки 3 мин. Дальность передачи до 150м, частота передачи 433МГц, 220В Подключается к любой централи	84,00
Altronics	26203		<u>WS-12C</u>	Беспроводная наружная свето-звуковая сирена 105 дБ с аккумулятором. Время сработки 3 мин. Дальность передачи до 150м, частота передачи 433МГц, 220В <i>Совместима: AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT)</i>	84,00
Altronics	26204		<u>WS-15</u>	Беспроводная наружная сирена 120 дБ с передатчиком. Дальность передачи до 150м, частота передачи 433МГц, 12В, блок питания в комплекте не поставляется Подключается к любой централи	110,00
Проводные					
Altronics	26300		<u>SR-01</u>	Комнатная звуковая сирена 110дБ, 12В.	5,00
Altronics	26301		<u>SR-03</u>	Комнатная свето-звуковая сирена 110дБ, 12В.	15,00
Украина	26302		<u>ГНОМ-1</u>	Уличная свето-звуковая сирена 90дБ, 6-15 В.	21,00
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ					
Брелоки, тревожные кнопки					
Altronics	24800		<u>RC-01A</u>	Брелок для централей AL-50 (AL-50 KIT), частота передачи 433МГц, дальность передачи до 100м прямой видимости, до 40 метров внутри помещения. <i>Совместимо с: AL-50 (AL-50 KIT)</i>	10,00
Altronics	24801		<u>RC-02B</u>	Брелок для централей AL-100 (AL-100 KIT), частота передачи 433МГц, дальность передачи до 100м прямой видимости, до 40 метров внутри помещения. <i>Совместимо с: AL-100 (AL-100 KIT)</i>	10,00
Altronics	24802		<u>RC-03C</u>	Брелок для централей AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT), частота передачи 433МГц, дальность передачи до 100м прямой видимости, до 40 метров внутри помещения. <i>Совместимо с: AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT)</i>	10,00

Altronics	24803		<u>RC-04D</u>	Брелок для централей AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT) , частота передачи 433МГц, дальность передачи до 100м прямой видимости, до 40 метров внутри помещения. <i>Совместимо с: AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	10,00
Altronics	24804		<u>PB-01</u>	Беспроводная тревожная кнопка, частота передачи 433МГц, дальность передачи 100м <i>Совместим со всеми центральями Altronics</i>	12,00
Беспроводные клавиатуры					
Altronics	27200		<u>KB-01B</u>	Беспроводная клавиатура. Частота передачи 433МГц, подсветка клавиш, встроенная АКБ, зарядка <i>Совместима с: AL-100 (AL-100 KIT)</i>	54,00
АКСЕССУАРЫ					
Altronics	28200		<u>ANT-G</u>	GSM антенна. Усиление 3,5 dB	10,00
Altronics	28201		<u>BAT-3701</u>	Аккумулятор Li-Ion 3,7 В, 1200 мА*ч <i>Для централей: AL-400 TOUCH (AL-400 TOUCH KIT)</i>	12,00
Altronics	28202		<u>BAT-3702</u>	Аккумулятор Li-Ion 3,7 В, 1200 мА*ч <i>Для централей: AL-200 (AL-200 KIT), AL-800 (AL-800 KIT)</i>	12,00
Altronics	28203		<u>BAT-7401</u>	Аккумулятор Li-Ion 7,4 В, 1200 мА*ч <i>Для централей: AL-100 (AL-100 KIT)</i>	12,00