

ПРОВОДНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
Бренд	Артикул	Фото	Модель	Характеристики	Рекомендуемая розничная цена, USD
ВИДЕОКАМЕРЫ					
Купольные видеокамеры					
без ИК подсветки					
CoVi Security	17201		FD-210C	1/3" CMOS Sensor, 380 ТВЛ, 1 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 12В	27,00
CoVi Security	17202		FD-120N	1/4" SHARP CCD, 420 ТВЛ, 0.5 Lux, f=3.6мм, угол обзора 53°, пластик. корпус, 12В	30,00
CoVi Security	17203		FD-220S	1/3" SONY CCD, 420 ТВЛ, 0.5 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 12В	39,00
CoVi Security	17204		FD-240S	1/3" SONY Super HAD II CCD, 540 ТВЛ, 0.05 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 12В	59,00
CoVi Security	17234		FD-251S	1/3" SONY Super HAD II CCD, 600 ТВЛ, 0.001 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус., 12В Цвет корпуса: черный	64,00
CoVi Security	17235		FD-261E	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ, 0.001 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, OSD меню, пластик. корпус., 12В Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR, детектор движения, маскировка зон Цвет корпуса: черный	73,00
CoVi Security	17206		FD-260E-V Effio DSP	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ, 0.001 Lux, варифокальный объектив f=2,8-10мм , угол обзора 82°-27°, OSD меню, пластик. корпус, 12В Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR, детектор движения, маскировка зон	94,00
с ИК подсветкой					
CoVi Security	17207		FI-120N-20	1/4" SHARP CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 53°, пластик. корпус, 12В, ИК 20 метров Цвет корпуса: белый	34,00
CoVi Security	17208		FI-220S-20	1/3" SONY Super HAD II CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 12В, ИК 20 метров Цвет корпуса: черный	44,00
CoVi Security	17236		FI-253S-20	1/3" SONY, 600 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 12В, ИК 20 метров Цвет корпуса: белый	69,00
CoVi Security	17230		FI-251N-20	1/3" SHARP CMOS, 600 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металлич. корпус, 12В, ИК 20 метров, IP66 Цвет корпуса: черный	47,00

CoVi Security	17237		FI-261E-20	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металл. корпус, 12В, ИК 20 метров, IP66 Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR, детектор движения, маскировка зон Цвет корпуса: черный	77,00
CoVi Security	17231		FI-250S-30V	1/3" SONY Super HAD II CCD, 540 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, варифокальный объектив f=2,8-10 мм, угол обзора 82°-27°, метал. антивандальный корпус, 12В, ИК 30 метров, IP66	79,00
CoVi Security	17238		FI-251S-30V Effio DSP	1/3" SONY CCD, 600 ТВЛ, 0 Lux, варифокальный объектив f=3,5-8 мм, угол обзора 82°-27°, метал. антивандальный корпус, 12В, ИК 30 метров, IP66 Цвет корпуса: черный	83,00
CoVi Security	17211		FI-260E-30V Effio DSP	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ, 0 Lux, варифокальный объектив f=2,8-10 мм, угол обзора 82°-27°, OSD меню, метал. антивандальный корпус, 12В, ИК 30 метров, IP66 Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR, детектор движения, маскировка зон	110,00
Уличные видеокамеры					
с ИК до 20 метров					
CoVi Security	17213		FW-120N-20	1/4" SHARP CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 53°, металл. корпус, 12В, ИК 20 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	36,00
CoVi Security	17214		FW-220S-20	1/3" SONY Super HAD II CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металл. корпус, 12В, ИК 20 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	46,00
CoVi Security	17232		FW-251N-20	1/3" SHARP CMOS, 600 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металл. корпус, 12В, ИК 20 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	47,00
CoVi Security	17239		FW-252S-20	1/3" SONY CCD, 600 ТВЛ, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металл. корпус, 12В, ИК 20 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	70,00
с ИК до 35 метров					
CoVi Security	17216		FW-221S-30	1/3" SONY Super HAD II CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=6мм, угол обзора 43°, металл. корпус, 12В, ИК 30 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	55,00
CoVi Security	17240		FW-241S-30 (new)	1/3" SONY CCD, 600 ТВЛ, 0 Lux, f=6мм, угол обзора 43°, металл. корпус, 12В, ИК 30 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	83,00
CoVi Security	17218		FW-260E-35V Effio DSP	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ, 0 Lux, варифокальный объектив f=2,8-10 мм, угол обзора 82°-27°, OSD меню, металл. корпус, 12В, ИК 35 метров, козырек, IP66. Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR, детектор движения, маскировка зон	112,00
с ИК до 50 метров					
CoVi Security	17219		FW-121S-50	1/4" SONY Super HAD II CCD, 420 ТВЛ, 0 Lux, f=6мм, угол обзора 43°, металл. корпус, 12В, ИК 50 метров, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	66,00

CoVi Security	17221		FW-261E-50 Effio DSP	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ , 0 Lux, f=6мм , угол обзора 43°, OSD меню , металлич. корпус, 12В, ИК 50 метров , козырек, IP66. Кронштейн в комплекте. Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR , детектор движения, маскировка зон	96,00
CoVi Security	17241		FW-262E-50 Effio DSP	1/3" SONY Exview HAD CCD + Effio-E DSP, 700 ТВЛ , 0 Lux, варифокальный объектив f=2,8-10 мм , угол обзора 27°-82°, OSD меню, металлич. корпус, 12В, ИК 50 метров , козырек, IP66. Кронштейн в комплекте. Цвет белый. Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR , детектор движения, маскировка зон	123,00
Стандартные (BOX) видеокамеры					
CoVi Security	17222		FB-230S	1/3" SONY Super HAD II CCD , 480 ТВЛ , 0.02 Lux цвет./0.002 Lux ЧБ, C/CS крепление объектива, OSD меню , металлич/пласт. корпус, 12В	62,00
CoVi Security	17223		FB-250S	1/3" SONY Super HAD II CCD + NVP2040 DSP, 600 ТВЛ , 0.05 Lux цвет./0.005 Lux ЧБ, C/CS крепление объектива, OSD меню , металлич/пласт. корпус, 12В Спец. функц. DSP: HLC, 2DNR, ATR , детектор движения, маскировка зон	95,00
CoVi Security	17224		FB-270P WDR Pixim	1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor , 700 ТВЛ , 0.1 Lux цвет./0.01 Lux ЧБ, C/CS крепление объектива, OSD меню , металлич/пласт. корпус, 12В Спец. функц. DSP: WDR, CRR, 3DNR, 8XD-ZOOM , детектор движения, маскировка зон	145,00
Цилиндрические видеокамеры					
CoVi Security	17225		FM-220S	1/3" SONY Super HAD II CCD , 420 ТВЛ , 0.5 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, металлич. корпус, 12В, козырек, IP66. Кронштейн в комплекте.	50,00
Муляжи					
CoVi Security	17226		DM-1D	Муляж купольной видеокамеры. Пластик. Красный светодиод. Питание 2 AA батарейки.	13,00
CoVi Security	17229		DM-4W	Муляж уличной видеокамеры. Герметичной IP66. Металл. Красный светодиод. Питание 2 AA батарейки. Кронштейн в комплекте. Имитация кабеля подключения.	20,00
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ					
4-х каналные					
CoVi Security	11210		FDR-3200USB	Входы: 4 видео (BNC), 2 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: USB Дополнит.: MPEG4 , русскоязычное меню, совместим с Windows XP/7 , поддерживает работу по сети	58,00
CoVi Security	11212		FDR-4200USB	Входы: 4 видео (BNC) Запись: 200 кадр/с в D1 (720x576), 200 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: USB Дополнит.: MPEG4 , русскоязычное меню, совместим с Windows XP/7 , поддерживает работу по сети	90,00
CoVi Security	11216		FDR-3000ND	Входы: 4 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 50 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 1xSATA (поддержка HDD до 2Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню	99,00
CoVi Security	11201		FDR-3100NF	Входы: 4 видео (BNC), 1 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, 1xSATA (поддержка HDD до 2Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню	118,00

CoVi Security	11203		FDR-3330NF FULL D1	<p>Входы: 4 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 4 тревожных входа и 1 выход, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	145,00
EIF Systems	11202		DVR-3004A	<p>Входы: 4 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 50 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 4 тревожных входа и 1 выход, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: триплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	200,00
CoVi Security	11211		FDR-3332NF-TFT FULL D1	<p>Входы: 4 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: 1 видео (BNC), 1 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 100 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 4 тревожных входа и 1 выход, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: TFT монитор 15", пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	369,00
8-ми каналные					
CoVi Security	11204		FDR-4100NE	<p>Входы: 8 видео (BNC), 1 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 2 канала в D1 (720x576) по 25 кадр/с каждый, 6 каналов в CIF (352x288) по 25 кадр/с каждый Интерф.: 2xUSB, Ethernet, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	143,00
CoVi Security	11205		FDR-4440ND	<p>Входы: 8 видео (BNC), 8 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 200 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 8 тревожных входов и 1 выход, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	178,00
CoVi Security	11213		FDR-4441ND	<p>Входы: 8 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 100 кадр/с в D1 (720x576), 200 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 1xSATA (поддержка HDD до 2 Тб) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	170,00
16-ти каналные					
CoVi Security	11207		FDR-7340NC	<p>Входы: 16 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 400 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 8 тревожных входов и 1 выход, 2xSATA (поддержка 2-х HDD до 2 Тб каждый) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	233,00
CoVi Security	11208		FDR-7341ND	<p>Входы: 16 видео (BNC), 4 аудио (RCA) Выходы: BNC и VGA видеовыходы, 1 аудио (RCA) Запись: 200 кадр/с в D1 (720x576), 400 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 8 тревожных входов и 1 выход, 2xSATA (поддержка 2-х HDD до 2 Тб каждый) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню</p>	318,00
CoVi Security	11209		FDR-7770NF FULL D1	<p>Входы: 16 видео (BNC), 16 аудио (RCA) Выходы: 2xBNC и VGA выходы, 16 сквозных видео (BNC), 1 аудио (RCA) Запись: 400 кадр/с в D1 (720x576), 400 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 3xUSB, Ethernet, RS485, 16 тревожных входов и 2 выхода, 4xSATA (поддержка 4-х HDD до 2 Тб каждый) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню, поддержка CD/DWD-RW</p>	830,00
CoVi Security	11214		FDR-7771NF FULL D1	<p>Входы: 16 видео (BNC), 16 аудио (RCA) Выходы: BNC, VGA и HDMI выходы, 1 аудио (RCA) Запись: 400 кадр/с в D1 (720x576), 400 кадр/с в CIF (352x288) Интерфейсы: 3xUSB, Ethernet, RS485, 8 тревожных входов и 1 выхода, 2xSATA (поддержка 2-х HDD до 2 Тб каждый) Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню, поддержка CD/DWD-RW</p>	499,00
32-х каналные					
CoVi Security	11215		FDR-9440ND	<p>Входы: 32 видео (BNC), 16 аудио (RCA) Выходы: 2xBNC, VGA выходы, 2 аудио (RCA) Запись: 8 кадр/с на канал в D1 (720x576), 25 кадр/с на канал в CIF (352x288) Интерфейсы: 2xUSB, Ethernet, RS485, 8 тревожных входов и 1 выхода, 2xSATA (поддержка 2-х HDD до 2 Тб каждый). Дополнит.: пентаплекс, H264, пульт ДУ и USB мышь в комплекте, русскоязычное меню, поддержка CD/DWD-RW</p>	799,00
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ					
2-х каналные					

CoVi Security	19205		FVK-5530KIT FULL D1	<p>Комплектация: видеорегистратор FDR-5530 - 1шт, уличная IP видеокамера - 4шт, кабель сетевой 1.8 м - 2шт, блок питания - 4 шт., пульт ДУ, USB мышь, диск с ПО, крепежи для камер, инструкция на русском.</p> <p>Видеорегистратор: 9 видео и 4 аудио, VGA и BNC вых., 2xUSB, Ethernet, запись 1080P/720P/960H/D 1/Half-D1/CIF/QCIF</p> <p>Камеры: 1,3 Мр CMOS, 1280*720, объектив 6 мм, ИК 30 метров, Wi-Fi</p>	1200,00
8-ми каналные					
CoVi Security	19203		FVK-4440KIT	<p>Комплектация: видеорегистратор FDR-4100NE - 1шт, уличная видеокамера - 8шт, кабель видео и питания 15 м - 8шт, блок питания, кабель видео, разветвитель питания, пульт ДУ, USB мышь, диск с ПО, крепежи для камер, инструкция на русском.</p> <p>Видеорегистратор: 8 видео, 8 аудио, VGA и BNC вых., 2xUSB, Ethernet, 2 канала в D1 (720x576) по 25 кадр/с каждый, 6 каналов в CIF (352x288) по 25 кадр/с каждый</p> <p>Камеры: 1/4" Sharp CCD, 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК 20 метров</p>	530,00
CoVi Security	19222		FVK-4441KIT	<p>Комплектация: видеорегистратор FDR-4100NE - 1шт, купол. внутрен. видеокамера - 8шт, кабель видео и питания 15 м - 8шт, блок питания, кабель видео, разветвитель питания, пульт ДУ, USB мышь, диск с ПО, крепежи для камер, инструкция на русском.</p> <p>Видеорегистратор: 8 видео, 8 аудио, VGA и BNC вых., 2xUSB, Ethernet, 2 канала в D1 (720x576) по 25 кадр/с каждый, 6 каналов в CIF (352x288) по 25 кадр/с каждый</p> <p>Камеры: 1/4" Sharp CCD, 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК 20 метров</p>	483,00
CoVi Security	19223		FVK-4442KIT	<p>Комплектация: видеорегистратор FDR-4100NE - 1шт, уличная видеокамера - 4 шт, купол. внутр. видеокамера - 4 шт., кабель видео и питания 15 м - 8шт, блок питания, кабель видео, разветвитель питания, пульт ДУ, USB мышь, диск с ПО, крепежи для камер, инструкция на русском.</p> <p>Видеорегистратор: 8 видео, 8 аудио, VGA и BNC вых., 2xUSB, Ethernet, 2 канала в D1 (720x576) по 25 кадр/с каждый, 6 каналов в CIF (352x288) по 25 кадр/с каждый</p> <p>Камеры: 1/4" Sharp CCD, 420 ТВЛ, объектив 3.6 мм, ИК 20 метров</p>	500,00
ОБЪЕКТИВЫ					
Вариофокальные с автодиафрагмой					
CoVi Security	14201		FL-02812A	Фокусное расстояние: 2,8 - 12 мм, угол по горизонтали: 107°-28.3°, DC управление диафрагмой, F1.4, для 1/3" матриц, CS крепление	44,00
CoVi Security	14203		FL-0660A	Фокусное расстояние: 6 - 60 мм, угол по горизонтали: 53.1°-5.7°, DC управление диафрагмой, F1.6, для 1/3" матриц, CS крепление	54,00
CoVi Security	14202		FL-05100A	Фокусное расстояние: 5 - 100 мм, угол по горизонтали: 61.9°-3.4°, DC управление диафрагмой, F1.4, для 1/3" матриц, CS крепление	78,00
Монофокальные с фиксированной диафрагмой					
CoVi Security	14204		FL-019FB	Фокусное расстояние: 1.9 мм, угол по горизонтали: 170°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	10,00
CoVi Security	14205		FL-025FB	Фокусное расстояние: 2.5 мм, угол по горизонтали: 121.5°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	10,00
CoVi Security	14206		FL-04FB	Фокусное расстояние: 4 мм, угол по горизонтали: 76.1°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	9,00
CoVi Security	14212		FL-06FB	Фокусное расстояние: 6 мм, угол по горизонтали: 51.6°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	9,00

CoVi Security	14207		FL-08FB	Фокусное расстояние: 8 мм, угол по горизонтали: 42°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	9,00
CoVi Security	14208		FL-12FB	Фокусное расстояние: 12 мм, угол по горизонтали: 28.7°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	9,00
CoVi Security	14209		FL-16FB	Фокусное расстояние: 16 мм, угол по горизонтали: 28.7°, фиксированная диафрагма, F2.0, для 1/3" матриц, крепление M12	9,00
ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКИ ПО ВИТОЙ ПАРЕ					
CoVi Security	16201		NTR-01	Пассивный 1-канальный приемопередатчик видеосигнала по витой паре. Дальность передачи: 600 метров для ЧБ и 400 метров для цветного изображения.	5,00
CoVi Security	16202		NTR-02	Пассивный 1-канальный приемопередатчик видеосигнала по витой паре. Дальность передачи: 600 метров для ЧБ и 400 метров для цветного изображения. Простой монтаж без доп. инструментов.	6,00
КОНВЕРТЕР VGA					
CoVi Security	82100		SAC-AV	Конвертер низкочастотного сигнала: AV, S-video в VGA.	50,00